



ИПО  
Ю.В. Петрова



Утверждаю  
Генеральный директор МБУ ДО ЭБЦ  
Ю.А. Рущенко  
Принят в 20:07 15 марта 2020г.

## Инструкция по предупреждению коронавирусной инфекции в МБУ ДО ЭБЦ

### 1. Общие положения

1.1. Инструкция предназначена для педагогического и рабочего персонала МБУ ДО ЭБЦ, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.2. Коронавирусы (семейство Coronaviridae) – РНК-содержащие вирусы размером 80-160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью.

Заболевание передается, предположительно, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, не исключаются и другие пути распространения инфекции.

1.3. При возникновении подозрения на него осуществляют комплекс противозидемических, в том числе дезинфекционных, и санитарно-гигиенических мероприятий, включающих следующее:

- безотлагательную и максимальную изоляцию больного и разобщение с окружающими людьми;
- введение карантина на 14 дней в отношении контактных лиц;
- проведение текущей и заключительной дезинфекции;
- для текущей дезинфекции в присутствии детей применяют только разрешённые с этой целью средства;
- регулярное проветривание помещений, влажная уборка помещений, всех поверхностей и орг.техники;
- своевременное мытьё и обеззараживание рук.

### 2. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий

2.1. Дезинфекция проводится обслуживающим персоналом.

Средства и режимы обеззараживания необходимо использовать строго в соответствии с методическими указаниями по применению конкретных средств, рекомендованных для дезинфекции.

2.2. Организует проведение дезинфекционных мероприятий заведующий хозяйством МБУ ДО ЭБЦ.

2.3. Обеззараживанию подлежат:

- дверные ручки;
- поверхности в помещениях;
- предметы обстановки кабинета;

• подоконники, орг. техника и др. объекты.

2.4. Влажную уборку помещений проводят не менее 3-х раз в день с применением дезинфицирующих средств. Помещения проветривают не менее 4 раз в день.

2.5. Следует тщательно проветривать помещения.

2.6. Обеззараживание воздуха в помещениях проводится в отсутствие людей в перерывах между учебой или в специально отведенное время.

2.7. Для обеззараживания воздуха в помещениях при условии отсутствия в них людей можно использовать дезинфектанты, предназначенные для снижения микробной обсеменённости воздуха, в аэрозольных баллонах.

2.8. Педагогический и обслуживающий персонал тщательно следит за чистотой своих рук и рук учащихся. Руки каждый раз моют двукратно тёплой водой с мылом. Правильная техника мытья рук включает в себя использование достаточного количества мыла и промывания под проточной водой:

1. необходимо смочить кисти рук под струей воды;

2. намылить на ладони мыло и хорошо вспенить;

3. как минимум 10 секунд нужно обрабатывать кисти рук мыльной пеной, т.к. эффективность моющих средств зависит от их времени воздействия;

4. нужно хорошо потереть все пальцы, ладони и поверхность рук, почистить ногти; в этот момент руки под струей воды держать не нужно;

5. смыть мыло с рук под струей воды в течение как минимум 10 секунд;

6. во время мытья рук нужно избегать разбрызгивания воды;

7. руки нужно высушить – лучше всего для этого подходят одноразовые бумажные полотенца.

8. кран необходимо закрывать с помощью бумажного полотенца, т.к. до него перед мытьем всегда прикасаются грязными руками, следовательно, на кране могут находиться микробы.

9. использованное бумажное полотенце нужно выбросить в урну, не дотрагиваясь до урны руками.

### **3. Профилактическая дезинфекция**

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится при отсутствии выявленного источника инфекции. Она осуществляется как плановое мероприятие или по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим показаниям.

3.2. Плановая профилактическая дезинфекция проводится систематически в целях поддержания минимального уровня контаминации микроорганизмами объектов внешней среды для предотвращения возникновения очагов инфекционных заболеваний и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.

3.3. Профилактическая дезинфекция по эпидемиологическим показаниям проводится с целью предупреждения проникновения и распространения коронавируса в МБУ ДО ЭБЦ, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

3.4. Для проведения профилактической дезинфекции разрешается применение только таких дезинфекционных средств, которые прошли в установленном порядке государственную регистрацию в РФ и сертификацию с оформлением сертификата соответствия в системе ГОСТ Р.

#### **4. Меры предосторожности при работе с растворами дезинфектантов**

4.1. Дезинфицирующие средства хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для учащихся.

5. Руководитель учреждения несёт ответственность за выполнение комплекса санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику и борьбу коронавирусом.

#### **6. Организация утреннего фильтра.**

Педагог дополнительного образования проводит обязательный осмотр учащегося, опрос родителей о его состоянии с измерением температуры.

#### **7. Тактика педагога дополнительного образования при выявлении признаков заболевания в течение рабочего дня.**

При проявлении симптомов заболевания у ребенка в течение рабочего дня, педагог сообщает родителям и администрации учреждения.