

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 97

« 23 » апреля 2018 г.

Место выдачи предписания:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание:

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эколого-биологический центр», место нахождения юридического лица: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5, свидетельство о государственной регистрации № 1026102225060 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено в ходе проведения плановой выездной проверки с 03.04.2018г. по 23.04.2018 г. в МБУ ДО «ЭБЦ» по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5:

1. Нарушена целостность асфальтового покрытия территории двора по периметру, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. На основании протокола лабораторных испытаний (протокол лабораторных испытаний № 1263-Б/Н от 06.04.2018г.), представленным филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Аксайском районе в МБУ ДО ЭБЦ, по измерению уровней искусственного освещения в кабинете № 4 - стол для занятий, кабинете № 3- стол для занятий № 2, кабинете № 2 (площадью 18,0 м2) - стол для занятий № 3, кабинете № 2 (площадью 32,7 м2) - стол для занятий, по показателю «Искусственное освещение», установлено: показатель уровня освещенности люминесцентными лампами, меньше нижней границы интервала допустимых значений), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

3. На основании проведенной экспертизы личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков (Экспертное заключение № 19-01.1-11/257 от 18.04.2018г.) МБУ ДО ЭБЦ по адресу: РО, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 3, установлено, что в личных медицинских книжках работников не представлена информация о проведении профилактической вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: против дифтерии и столбняка - 14 сотрудников, вирусного гепатита В - 16, против кори - 17, против краснухи - 2, в предэпидемический период 2017-2018г. вакцинопрофилактика гриппа не проводилась (согласно данных, внесенных в представленные личные медицинские книжки (далее - ЛМК); в 4-х ЛМК отсутствуют сведения о полном и своевременном прохождении медицинских осмотров, медицинских обследований, профессиональной гигиенической с аттестацией, что не соответствует ст. 11, ч.1 ст.28, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п.1 ст.9 ФЗ № 157 Федерального закона от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике

инфекционных болезней»; приложению № 2 приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п.12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»; п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; п. 7.2 СП 3.1.2.3113-10 «Профилактика столбняка»; п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».

В корпусе литер А:

4. Нарушена целостность покрытия пола (деревянные) в кабинете № 4 (маленький театр), целостность линолеума в рекреации (щели, дефекты и механические повреждения), что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28, ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03.

5. Нарушена целостность потолочного покрытия в кабинете № 1 (цветоводство), в вестибюле (пятна от протекания дождевой воды, осыпается штукатурное покрытие), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

6. Нарушена целостность ступеней крыльца при входе в корпус литер А, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В корпусе литер Б:

7. Нарушена целостность потолочного покрытия, стен, деревянных полов, в кабинете № 5 (не гладкие, с нарушением целостности), что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.3.8 СанПиН 2.4.4.1372-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03.

8. Нарушена целостность ступеней крыльца при входе в корпус литер Б, при входе в подвал корпуса литер Б, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. Нарушена целостность потолочного покрытия, стен, полов (не гладкие, с нарушением целостности) в подсобных помещениях подвала (складские помещения), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.8 СанПиН 2.4.4.1372-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03.

Выше перечисленное является нарушением: ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 28, ст.29, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п. 1.8, п. 3.8, п.5.6, п.6.7, п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; п.1 ст.9 ФЗ № 157 Федерального закона от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приложению № 2 приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п.12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»; п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; 7.2 СП 3.1.2.3113-10 «Профилактика столбняка»; п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»,

предлагаю:

1. Обеспечить целостность асфальтового покрытия территории двора по периметру.
2. Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете №№ 4, 3, 2 (площадью 18,0 м2), кабинете № 2 (площадью 32,7 м2) требованиям санитарных норм. Провести лабораторные исследования, представить документы, подтверждающие проведение исследований.
3. Обеспечить проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против дифтерии и столбняка, вирусного гепатита В, кори, краснухи; представить сведения о полном и своевременном прохождении медицинских осмотров, медицинских обследований, профессиональной гигиенической подготовке с аттестацией и внести данные в личные медицинские книжки.

В корпусе литер А:

4. Восстановить целостность покрытия пола (деревянные) в кабинете № 4 (маленький театр), целостность линолеума в рекреации, что позволит проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

5. Восстановить целостность потолочного покрытия в кабинете № 1 (цветоводство), в вестибюле.

6. Восстановить целостность ступеней крыльца при входе в корпус литер А.

В корпусе литер Б:

7. Восстановить целостность потолочного покрытия, стен, деревянных полов, в кабинете № 5.

8. Восстановить целостность ступеней крыльца при входе в корпус литер Б, при входе в подвал корпуса литер Б.
9. Восстановить целостность потолочного покрытия, стен, полов в подсобных помещениях подвала (складские помещения),

Срок - до 18.09.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 18.09.2019г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: **частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Тарасова Анна Игоревна -
Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по РО
в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах
(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получило: « 23 » апреля 2018г.

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____